



Inspectie (A-markten*)
Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel
Vanaf modeljaar 2017

Naam		Datum	14-05-2024
Kenteken:	XZ299S	km-stand:	79537 km
Voertuig-identificatie-nummer	WP0ZZZ97ZKL182679	Opdrachtnr.	11183

Inspectie na 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km, enz.
(Zie voor beschrijvingen van afzonderlijke onderhoudsproducten: PCSS - Porsche Central Service System -> Informationsmedia -> Reparatiehandleiding)

Opmerking Als de kilometerstand voor een inspectie niet wordt bereikt, moet uiterlijk na 2 jaar een inspectie worden uitgevoerd.
Het begrip 'controleren' omvat alle noodzakelijke hiermee samenhangende werkzaamheden als afstellen, nastellen, corrigeren en bijvullen, echter niet repareren, vervangen en reviseren van onderdelen of aggregaten.

Maatregelen		Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdafhankelijk
	Elektrische installatie	Ruitenwissers/-sproeiers, koplampsproeiers: De werking controleren	☒	☒	☒						
		Claxon: De werking controleren	☒	☒	☒						
		Banden: De bandenspanning controleren (BSCS)	☒	☒	☒						
		Diagnosesysteem: Foutgeheugen uitlezen; Onderhoudsinterval terugzetten	☒	☒	☒						
		Actuatorweg van de remschoenen controleren	☒	☒	☒						
	Voertuiginterieur	Roetfilter: Het filterelement vervangen	☒	☒	☒						
		Veiligheidsgordels: Werking en toestand controleren	☒	☒	☒						
	Buitenkant voertuig	Wisserbladen controleren	☒	☒	☒						
		Alle koplampen: De afstelling controleren	☒	☒	☒						
		Ontluchtingsslang van de accu: De toestand controleren	☒	☒	☒						
		Banden en noodwiel: De toestand controleren	☒	☒	☒						
		Radiator en luchtinlaten: Visuele controle op oppervlakkige vervuiling en verstopping	☒	☒	☒						

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

☐ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik)

☒ Niet in orde (twee klikken)

☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/20



PORSCHE

Inspectie (A-markten*)

Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel

Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen

		Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdafhankelijk
Buitenkant voertuig	Remsysteem: Controle van de remvoeringen en remschijven op slijtage (zonder demontage van de wielen)	•	•	☒							
	Remsysteem: Controle van de remvoeringen en remschijven op slijtage	•	•		☐						
	Trekhaak: De werking controleren	•	•		☐						
	Reductiemiddel (AdBlue®) controleren en bijvullen		•	☐							
Voertuig onder	De motorolie aftappen	•	•							☒	
	Afdekkingen v bodemplaat: Visuele controle op compleetheid, bevestiging en beschadiging	•	•		☐						
	Brandstoffilter vervangen		•		☐						
	Visuele inspectie van onderen op dichtheid (olie en vloeistoffen)	•	•		☐						
	Remleidingen: Visuele inspectie op beschadiging, verlegging en corrosie	•	•	☒							
	Remslangen: Visuele controle op beschadiging	•	•	☒							
	Cardanassen: Visuele inspectie van de manchetten op lekkage en beschadiging	•	•	☒							
	Stuurhuis: Visuele inspectie van vouwbalg op beschadiging	•	•		☐						
	Spoorstangkoppelingen: Speling en stofhoezen controleren	•	•		☐						
	Beweegbare askoppelingen: Speling controleren, stofkappen visueel op beschadiging controleren	•	•		☐						
	Uitlaatsysteem: Visuele controle op lekkages en beschadigingen, ophanging controleren	•	•		☐						
	PDK-transmissie: Olie vervangen	•	•				☒				
	Asaandrijving van de vierwielaandrijving: Olie vervangen	•	•						☐		
	Asaandrijving achter: Olie vervangen	•	•						☐		

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

☐ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik)

☐ Niet in orde (twee klikken)

☐ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/20



PORSCHE

Inspectie (A-markten*)
Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel
 Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen			Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdsafhankelijk
	Motorruimte	Het oliefilter vervangen	•	•							☒	
		De motorolie bijvullen	•	•							☒	
		Ruitenwischer-/sproeierinstallatie: Vloeistofpeil controleren; afhankelijk van het jaargetijde rekening houden met ruitenreiniger c.q. antivries; uitsluitend door Porsche goedgekeurd ruitenreinigingsmiddel gebruiken	•	•	☒							
		Het koelmiddel: Het peil en de antivries controleren	•	•	☒							
		De bougies vervangen	•	•			☒					
		Brandstofleidingen en -verbindingen: Visuele controle	•	•		☒						
		Luchtfilters: Filterelement vervangen	•	•				☒				
+ 2 y.	Extra werkzaamheden elke 2 jaar	Remvloeistof vervangen (alleen originele Porsche remvloeistof gebruiken)	•	•								☒
		Rapport over de staat van het voertuig - Langdurige garantie opstellen	•	•								☒
		Bandenafdichtmiddel: houdbaarheid controleren en indien nodig vervangen	•	•								☒
+ 4 y.	Extra werkzaamheden elke 4 jaar	Reductiemiddel AdBlue® vervangen (bij kilometerstanden van minder dan 15.000 km/10.000 mls in vier jaar)		•								☐

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

■ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik) ☒ Niet in orde (twee klikken) ☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/20



Inspectie (A-markten*)
Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel
Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen		Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdsafhankelijk
Proefrit	Afstandsbediening, voorstoelen, elektronische parkeerrem en voetrem (ook bedieningsuitslag), motor, koppeling, stuurinrichting, versnellingsbak, ParkAssistent, cruisecontrol, PSM-schakelaar, verwarming, sportuitlaatsysteem, airconditioning en instrumenten: De werking controleren	•	•	☒							
	Oliën, vloeistoffen: Visuele controle op lektheid	•	•	☒							

Handtekening (monteur):

[Handwritten signature]

Porsche Centrum
Gelderland

211

9111

Stempel Porsche centrum

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

■ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik)

☒ Niet in orde (twee klikken)

☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/20

Factuurnummer : C7301864
Factuurdatum : 22-10-2024

KLANT

[REDACTED]

AUTO

Kenteken: XZ299S
Merk: PORSCHE
Model: Panamera
KM-stand: 89066

FILIAAL

423 - Hilversum
Achterom 181
1211NZ Hilversum
035-6218888
Manager: John van Bokhorst

Product	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Prijs
MI325/30Y21PS4SND0XL	PILOT SPORT 4 S ND0 XL 108Y <i>Speciale prijsafpraak</i>	2,00	€ 522,00	€ 1.044,00 44,00-
340	VERWIJDERINGSBIJDRAGE BANDEN	4,00	€ 0,00	€ 0,00
MI275/35Y21PS4SND0XL	PILOT SPORT 4 S ND0 XL 103Y <i>Speciale prijsafpraak</i>	2,00	€ 414,00	€ 828,00 28,00-
MONT21	ADD ON MONTAGE 21 INCH	4,00	€ 7,00	€ 28,00
MONTPAKKET0	BANDENMONTAGE VEILIG	4,00	€ 0,00	€ 0,00
100MP0	BALANCEREN	4,00	€ 28,00	€ 112,00
110MP0	NIEUW VENTIEL OF TPMS SERVICE	4,00	€ 4,00	€ 16,00

Uw voordeel: € 72,00

Producten geleverd en gemonteerd	Totaal te voldoen	€	1.956,00
	BTW 21%	€	339,47
	Totaal BTW	€	339,47
	Totaal excl. BTW	€	1.616,53

KWALITEITSCONTROLE

Gemonteerd door: Mimoun Boutzaourakht
Gecontroleerd door: John van Bokhorst

MAESTRO € 1.956,00
Totaal ontvangen € 0,00
uit kas:

Inspectie (A-markten*)

Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel

Vanaf modeljaar 2017

Vaam		Datum	23-09-22
Kenteken:	XZ299S	km-stand:	55934 km
Voertuig-identificatienummer	WP0ZZZ97ZKL182679	Opdrachtnr.	36203

Inspectie na 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km, enz.
 (Zie voor beschrijvingen van afzonderlijke onderhoudsproducten: PCSS - Porsche Central Service System -> Informationsmedia -> Reparatiehandleiding)

Opmerking Als de kilometerstand voor een inspectie niet wordt bereikt, moet uiterlijk na 2 jaar een inspectie worden uitgevoerd.
 Het begrip 'controleren' omvat alle noodzakelijke hiermee samenhangende werkzaamheden als afstellen, nastellen, corrigeren en bijvullen, echter niet repareren, vervangen en reviseren van onderdelen of aggregaten.

Maatregelen

		Panamera / S / E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdsafhankelijk
	Elektrische installatie	Ruitenwissers/-sproeiers, koplampsproeiers: De werking controleren	☐	☐	☒						
		Claxon: De werking controleren	☐	☐	☒						
		Banden: De bandenspanning controleren (BSCS)	☐	☐	☒						
		Diagnosesysteem: Foutgeheugen uitlezen; Onderhoudsinterval terugzetten	☐	☐	☒						
		Actuatorweg van de remschoenen controleren	☐	☐	☒						
	Voertuiginterieur	Roetfilter: Het filterelement vervangen	☐	☐	☒						
		Veiligheidsgordels: Werking en toestand controleren	☐	☐		☒					
	Buitenkant voertuig	Wisserbladen controleren	☐	☐	☒						
		Alle koplampen: De afstelling controleren	☐	☐	☒						
		Ontluchtingsslang van de accu: De toestand controleren	☐	☐	☒						
		Banden en noodwiel: De toestand controleren	☐	☐	☒						
		Radiator en luchtinlaten: Visuele controle op oppervlakkige vervuiling en verstopping	☐	☐	☒						

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

☐ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

☐ Betreffende model

☒ In orde (één klik) ☒ Niet in orde (twee klikken) ☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/2

Inspectie (A-markten*)
Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel
Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen		Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdsafhankelijk
Buitenkant voertuig	Remsysteem: Controle van de remvoeringen en remschijven op slijtage (zonder demontage van de wielen)	•	•	☒							
	Remsysteem: Controle van de remvoeringen en remschijven op slijtage	•	•		☒						
	Trekhaak: De werking controleren	•	•		☒						
	Reductiemiddel (AdBlue®) controleren en bijvullen		•	☐							
Voertuig onder	De motorolie aftappen	•	•								☐
	Afdekkingen v bodemplaat: Visuele controle op compleetheid, bevestiging en beschadiging	•	•		☒						
	Brandstoffilter vervangen		•		☐						
	Visuele inspectie van onderen op dichtheid (olie en vloeistoffen)	•	•		☐						
	Remleidingen: Visuele inspectie op beschadiging, verlegging en corrosie	•	•	☒							
	Remslangen: Visuele controle op beschadiging	•	•	☒							
	Cardanassen: Visuele inspectie van de manchetten op lekkage en beschadiging	•	•	☒							
	Stuurhuis: Visuele inspectie van vouwbalg op beschadiging	•	•		☒						
	Spoorstangkoppelingen: Speling en stofhoezen controleren	•	•		☒						
	Beweegbare askoppelingen: Speling controleren, stofkappen visueel op beschadiging controleren	•	•		☒						
	Uitlaatsysteem: Visuele controle op lekkages en beschadigingen, ophanging controleren	•	•		☒						
	PDK-transmissie: Olie vervangen	•	•				☐				
	Asaandrijving van de vierwielaandrijving: Olie vervangen	•	•					☐			
	Asaandrijving achter: Olie vervangen	•	•						☐		

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

☐ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik) ☒ Niet in orde (twee klikken) ☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/2



PORSCHE

Inspectie (A-markten*)

Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel

Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen		Panamera / S / E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdsafhankelijk
Motorruimte	Het oliefilter vervangen	•	•							☐	
	De motorolie bijvullen	•	•							☒	
	Ruitenwisser-/sproeierinstallatie: Vloeistofpeil controleren; afhankelijk van het jaargetijde rekening houden met ruitenreiniger c.q. antivries; uitsluitend door Porsche goedgekeurd ruitenreinigingsmiddel gebruiken	•	•	☒							
	Het koelmiddel: Het peil en de antivries controleren	•	•	☒							
	De bougies vervangen	•	•			☒					
	Brandstofleidingen en -verbindingen: Visuele controle	•	•		☒						
	Luchtfilters: Filterelement vervangen	•	•					☐			
	Luchtfilters: Filterelement vervangen		•				☐				
+ 2 y.	Extra werkzaamheden elke 2 jaar										
	Remvloeistof vervangen (alleen originele Porsche remvloeistof gebruiken)	•	•								☒
	Rapport over de staat van het voertuig - Langdurige garantie opstellen	•	•								☒
+ 4 y.	Extra werkzaamheden elke 4 jaar										
	Bandenafdichtmiddel: houdbaarheid controleren en indien nodig vervangen	•	•								☒
+ 4 y.	Extra werkzaamheden elke 4 jaar										
	Reductiemiddel AdBlue® vervangen (bij kilometerstanden van minder dan 15.000 km/10.000 mls in vier jaar)		•								☒

* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

■ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik)

☐ Niet in orde (twee klikken)

☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/2



Inspectie (A-markten*)
Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid / Panamera S Diesel
Vanaf modeljaar 2017

Maatregelen		Panamera / S / E-Hybrid / S E-Hybrid	Panamera S Diesel	elke 30.000 km/20.000 mijl/elke 2 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 4 jaar	elke 60.000 km/40.000 mijl/elke 6 jaar	elke 90.000 km/60.000 mijl/elke 6 jaar	elke 120.000 km/80.000 mijl/elke 6 jaar	elke 180.000 km/120.000 mijl/elke 12 jaar	Volgens frequentie-aanduiding	Tijdafhankelijk
Proefrit	Afstandsbediening, voorstoelen, elektronische parkeerrem en voetrem (ook bedieningsuitslag), motor, koppeling, stuurinrichting, versnellingsbak, ParkAssistent, cruisecontrol, PSM-schakelaar, verwarming, sportuitlaatsysteem, airconditioning en instrumenten: De werking controleren	•	•	☒							
	Oliën, vloeistoffen: Visuele controle op lektheid	•	•	☒							

ing (monteur):



Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

Betreffende model

☒ In orde (één klik) ☒ Niet in orde (twee klikken) ☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 01/2



Olieverversing (A-markten*)
Panamera V6 / E-Hybrid / Panamera S Diesel
Vanaf modeljaar 2017


Vaam		Datum	09-06-22
Kenteken:	XZ299S	km-stand:	53437 km
Voertuig-identificatienummer	WP0ZZZ97ZKL182679	Opdrachtnr.	32252

Olieverversing Volgens de flexibele servicefrequentie-aanduiding, uiterlijk na 30000 km/20000 mls of 2 jaar

Opmerking Het begrip 'controleren' omvat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het voertuig in goede conditie te houden, waaronder instellen, nastellen, corrigeren en bijvullen, maar niet repareren, vervangen en reviseren van onderdelen of aggregaten

Maatregelen

	Olieverversing	Maatregelen		Panamera V6 / E-Hybrid	Panamera S Diesel	Volgens frequentie-aanduiding
		De motorolie aftappen		•	•	✓
		Het oliefilter vervangen		•	•	✓
		Afdekkingen v bodemplaat: Visuele controle op compleetheid, bevestiging en beschadiging		•	•	✓
		Visuele inspectie van onderen op dichtheid (olie en vloeistoffen)		•	•	✓
		Banden: De toestand controleren		•	•	✓
		Remleidingen: Visuele inspectie op beschadiging, verlegging en corrosie		•	•	✓
		Remslangen: Visuele controle op beschadiging		•	•	✓
		De motorolie bijvullen		•	•	✓
		Reductiemiddel (AdBlue®) controleren en bijvullen			•	✓
		Onderhoudsinterval resetten		•	•	✓

Handtekening (monteur): 



* Landindeling zie Overzicht A-, B- en C-markten

☐ Uitvoering is afhankelijk van kilometerstand/leeftijd (afvinken)

• Betreffende model

☒ In orde (één klik)

☒ Niet in orde (twee klikken)

☒ Gerepareerd (drie klikken)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vetrieb After Sales Technik 10/1